

	Tipo do Documento		Código do documento	
	Laudo Técnico		Laudo Novembro/2018	
Título do Documento		Revisão	Folha	
Laudo do Instituto de Química		04	20/71	

SETOR AVALIADO

Secretaria da Direção

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Suzi Daiane Machado e Gabriel Teles Bastos

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INSALUBRIDADE										PERICULOSIDADE				
		TIPO DE RISCO			AGENTE IDENTIFICADO-	C/VE- (ppm)	LT- (ppm)	GRAU			TIPO DE RISCO			GRAU		
		F	Q	B				NC	5% Min.	10% Méd.	20% Máx.	I	EE		RI	E
Secretaria Executiva	Assessoria a direção.	NA	NA	NA	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10% único	
Administrador	Atividades ligadas a administração física do prédio: RH, Planejamento e Comunicação.	NA	NA	NA	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

Enquadramento Legal

Nos termos da Orientação Normativa SEGEF Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e das Normas regulamentadoras NR-15 e NR-16, não foram identificados agentes insalubres ou perigosos.

OBSERVAÇÃO:

F – Físico
Q – Químico
B – Biológico
C/VE – Concentração/Valor Encontrado

LT – Limite de Tolerância
I – Inflamáveis
EE – Energia Elétrica
RI – Radiações Ionizantes

NA – Não Aplicável
A – Aplicável
NC – Não Conclusivo
E – Explosivo

LEGENDA

Data da Avaliação: 03 de maio de 2016

Cláudia Maria do N. Mota Coimbra e carimbo:
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 27808/D
SMURB TUPBA
Matrícula SHAPE 4757512

Ana Lúcia Pereira de Carvalho Ribeiro
Engenheira de Segurança do Trabalho

	Tipo do Documento		Código do documento	
	Laudo Técnico		Laudo Novembro/2018	
Título do Documento			Revisão	Folha
Laudo do Instituto de Química			04	21/71

SETOR AVALIADO

Protocolo

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Cátia de Carvalho

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INSALUBRIDADE										PERICULOSIDADE				
		TIPO DE RISCO			AGENTE IDENTIFICADO	CVE- (ppm)	LT- (ppm)	GRAU				TIPO DE RISCO			GRAU	
		F	Q	B				NC	5% Min.	10% Méd.	20% Máx.	I	EE	RI	E	10% único
Telefonista	Atividade informática de abertura e encaminhamento de processos, recebimento e encaminhamentos de encomendas, documentos e também produtos químicos.	NA	NA	NA	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		NA	NA	NA	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Enquadramento Legal

Nos termos da Orientação Normativa SEGEF Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e das Normas regulamentadoras NR-15 e NR-16, não foram identificados agentes insalubres ou perigosos.

OBSERVAÇÃO:

F – Físico
Q – Químico
B – Biológico
CVE – Concentração/Valor Encontrado

LEGENDA

LT – Limite de Tolerância
I – Inflamáveis
EE – Energia Elétrica
RI – Radiações Ionizantes

NA – Não Aplicável
A – Aplicável
NC – Não Conclusivo
E – Explosivo

Data da Avaliação: 25 de abril de 2016

Assinatura e carimbo:

Ana Lúcia Pereira de Carvalho Ribeiro
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 52289 / D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1762288

Assinatura e carimbo:

Cláudia Maria de Sousa
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 27808/D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1757512

	Tipo do Documento		Código do documento	
	Laudo Técnico		Laudo Novembro/2018	
Título do Documento		Revisão	Folha	
Laudo do Instituto de Química		04	22/71	

SETOR AVALIADO

Secretaria de Departamentos

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Bráulio Macedo C. Gomes e Sandra Regina de Moraes Nascimento

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INSALUBRIDADE							PERICULOSIDADE										
		TIPO DE RISCO				AGENTE IDENTIFICADO-	C/VE- (ppm)	LT- (ppm)	GRAU			TIPO DE RISCO			GRAU				
		F	Q	B	A				NC	5% Min.	10% Méd.	20% Máx.	I	EE		RI	E		
Técnica em Química	Atividades de secretaria de departamentos, emissão de documentos diversos, digitação, documentação para docentes e alunos, atendimento telefônico e ao público.																		
Auxiliar em Administração		NA	NA	NA	NA						NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10% Único
Auxiliar em Administração	Desenvolvimento de atividades no setor de apoio administrativos, com manutenção e outros serviços nos outros setores e laboratórios do instituto de química	NA	NA	NA	NA														

Enquadramento Legal

Nos termos da Orientação Normativa SEGEF Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e das Normas regulamentadoras NR-15 e NR-16, não foram identificados agentes insalubres ou perigosos.

OBSERVAÇÃO:

F – Físico
Q – Químico
B – Biológico
CVE – Concentração/Valor Encontrado

LT – Limite de Tolerância
I – Inflamáveis
EE – Energia Elétrica
C – Radiações Ionizantes

NA – Não Aplicável
A – Aplicável
NC – Não Conclusivo
E – Explosivo

Ana Lúcia Pereira de Carvalho Ribeiro
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 52289 / D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1762285

Cláudia Maria do N. Moura
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 27808/D
SMURB / UFBA
Assinatura e carimbo:
Matrícula SIAPE 1757519

Data da Avaliação: 03 de maio de 2016

	Tipo do Documento		Código do documento
	Laudo Técnico		Laudo Novembro/2018
Título do Documento		Revisão	Folha
Laudo do Instituto de Química		04	23/71

SETOR AVALIADO

Colegiados dos Cursos de Graduação em Química

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Terezinha de Fátima de Matos Silva e Soraila Freaza Lobo

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INSALUBRIDADE										PERICULOSIDADE				
		TIPO DE RISCO			AGENTE IDENTIFICADO-	C/VE- (ppm)	LT- (ppm)	GRAU			TIPO DE RISCO			GRAU		
		F	Q	B				NC	5% Min.	10% Méd.	20% Máx.	I	EE		RI	E
Telefonista	Atendimento ao aluno, encaminhamento de processos, confecção de documentos: ofícios, declarações, atos e levantamentos. Participação em reuniões do colegiado.	NA	NA	NA	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10% Único	
Coordenadora do Colegiado/Docente	Atividades de coordenação, orientação de alunos, planejamento de cursos, realização de matrícula e eventos, atividades administrativas.	NA	NA	NA	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

Enquadramento Legal

Nos termos da Orientação Normativa SEGEF Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e das Normas regulamentadoras NR-15 e NR-16, não foram identificados agentes insalubres ou perigosos.

OBSERVAÇÃO:

F – Físico
Q – Químico
B – Biológico
CVE – Concentração/Valor Encontrado

LT – Limite de Tolerância
I – Inflamáveis
EE – Energia Elétrica
RI – Radiações Ionizantes

NA – Não Aplicável
A – Aplicável
NC – Não Conclusivo
E – Explosivo

Cláudia Maria do N. Mota Coimbra
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 27808/D

Assinatura e carimbo:

Ana Lúcia Pereira de Carvalho Ribeiro
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 52289/D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 176228P

Data da Avaliação: 03 de maio de 2016

	Tipo do Documento		Código do documento	
	Laudo Técnico		Laudo Novembro/2018	
Título do Documento		Revisão	Folha	
Laudo do Instituto de Química		04	24/71	

SETOR AVALIADO

Sala 112

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Silvana Sandes Tosta

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INSALUBRIDADE										PERICULOSIDADE				
		TIPO DE RISCO			AGENTE IDENTIFICADO-	C/VE- (ppm)	LT- (ppm)	GRAU			TIPO DE RISCO			GRAU		
		F	Q	B				NC	5% Min.	10% Méd.	20% Máx.	I	EE		RI	E
Técnico em Laboratório	Área de apoio ao Trabalho do almoxarifado.	NA	NA	NA	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10% Único	NA
Enquadramento Legal	Nos termos da Orientação Normativa SEGEF Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e das Normas regulamentadoras NR-15 e NR-16, não foram identificados agentes insalubres ou perigosos.															
OBSERVAÇÃO:																

NA – Não Aplicável
A – Aplicável
NC – Não Conclusivo
E – Explosivo

LT – Limite de Tolerância
I – Inflamáveis
EE – Energia Elétrica
RI – Radiações Ionizantes

F – Físico
Q – Químico
B – Biológico
CVE – Concentração/Valor Encontrado

LEGENDA

Assinatura e
carimbo:

Cláudia Maria da Costa
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 27808/D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1762289

Data da Avaliação: 25 de abril de 2016

Ana Lúcia Pereira de Carvalho Ribeiro
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 52289/D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1762289

	Tipo do Documento		Código do documento	
	Laudo Técnico		Laudo Novembro/2018	
	Título do Documento		Revisão	Folha
	Laudo do Instituto de Química		04	26/71

SETOR AVALIADO

Sala 218

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Cristina Maria Assis Lopes Tavares da Mata

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INSALUBRIDADE										PERICULOSIDADE				
		TIPO DE RISCO			AGENTE IDENTIFICADO-	C/VE- (ppm)	LT- (ppm)	GRAU			TIPO DE RISCO			GRAU		
		F	Q	B				NC	5% Min.	10% Méd.	20% Máx.	I	EE		RI	E
Professora Titular	Ensino e pesquisa em Química. Técnicas de DSC e TGA	NA	NA	NA	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Enquadramento Legal	Nos termos da Orientação Normativa SEGEF Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e das Normas regulamentadoras NR-15 e NR-16, não foram identificados agentes insalubres ou perigosos.															
OBSERVAÇÃO:																

NA – Não Aplicável
A – Aplicável
NC – Não Conclusivo
E – Explosivo

LT – Limite de Tolerância
I – Inflamáveis
EE – Energia Elétrica
RI – Radiações Ionizantes

F – Físico
Q – Químico
B – Biológico
C/VE – Concentração/Valor Encontrado

LEGENDA

Data da Avaliação: 25 de abril de 2016

Assinatura e
carimbo:

Assinatura e
carimbo:
Cláudia Maria do N. Mota Coimbra
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 27808/D
CREA - BA 52289/D

Assinatura e
carimbo:
Ana Lúcia Pereira de Carvalho Ribeiro
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 52289/D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1762289

	Tipo do Documento		Código do documento	
	Laudo Técnico		Laudo Novembro/2018	
Título do Documento		Revisão	Folha	
Laudo do Instituto de Química		04	27/71	

SETOR AVALIADO

Colegiado de Pós-Graduação

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Michel Erix S. Neri Jesus e Luciana Santos da Silva

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INSALUBRIDADE										PERICULOSIDADE				
		TIPO DE RISCO			AGENTE IDENTIFICADO-	C/VE- (ppm)	LT- (ppm)	GRAU			TIPO DE RISCO			GRAU		
		F	Q	B				NC	5% Min.	10% Méd.	20% Máx.	I	EE	RI	E	10% Único
Assistente em administração	Elaboração de documentos oficiais, recebimento, compra de materiais de laboratório, providências relativas a criação, acompanhamento de demandas do setor.	NA	NA	NA	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Enquadramento Legal	Nos termos da Orientação Normativa SEGEF Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e das Normas regulamentadoras NR-15 e NR-16, não foram identificados agentes insalubres ou perigosos.															
OBSERVAÇÃO:																

F – Físico
Q – Químico
B – Biológico
C/VE – Concentração/Valor Encontrado

LT – Limite de Tolerância
I – Inflamáveis
EE – Energia Elétrica
RI – Radiações Ionizantes

NA – Não Aplicável
A – Aplicável
NC – Não Conclusivo
E – Explosivo

LEGENDA

Data da Avaliação: 03 de maio de 2016

Assinatura e carimbo:

Cláudia Maria de Almeida N. Costa Colimbra
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 27808/D
SMURB / UFBA
Metrícula SIAPE 1181813

Ana Lúcia Pereira de Carvalho Ribeiro
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 52289 / D
SMURB / UFBA
Metrícula SIAPE 1762286

	Tipo do Documento		Código do documento	
	Laudo Técnico		Laudo Novembro/2018	
Título do Documento		Revisão	Folha	
Laudo do Instituto de Química		04	28/71	

SETOR AVALIADO

Sala de Coordenação

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Silvio do Desterro Cunha

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INSALUBRIDADE										PERICULOSIDADE				
		TIPO DE RISCO				AGENTE IDENTIFICADO	C/VE- (ppm)	LT- (ppm)	GRAU			TIPO DE RISCO			GRAU	
		F	Q	B	NC				5% Min.	10% Méd.	20% Máx.	I	EE	RI	E	10% Único
Coordenador da Pós-Graduação	Administração do Programa e atividades relacionadas	NA	NA	NA		-			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Enquadramento Legal	Nos termos da Orientação Normativa SEGEF Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e das Normas regulamentadoras NR-15 e NR-16, não foram identificados agentes insalubres ou perigosos.															
	OBSERVAÇÃO:															


F – Físico
Q – Químico
B – Biológico
CVE – Concentração/Valor Encontrado

LT – Limite de Tolerância
I – Inflamáveis
EE – Energia Elétrica
RI – Radiações Ionizantes

NA – Não Aplicável
A – Aplicável
NC – Não Conclusivo
E – Explosivo

LEGENDA

Data da Avaliação: 03 de maio de 2016


Ana Lúcia Pereira de Carvalho Ribeiro
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 52289 / D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1762289

	Tipo do Documento		Código do documento	
	Laudo Técnico		Laudo Novembro/2018	
Título do Documento		Revisão	Folha	
Laudo do Instituto de Química		04	29/71	

SETOR AVALIADO

Laboratório de Pesquisa e desenvolvimento Química S-210 (Sala de Administração)

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Eliane Teixeira

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INSALUBRIDADE										PERICULOSIDADE					
		TIPO DE RISCO			AGENTE IDENTIFICADO	C/VE- (ppm)	LT- (ppm)	GRAU			TIPO DE RISCO			GRAU			
		F	Q	B				NC	5% Mín.	10% Méd.	20% Máx.	I	EE		RI	E	
Assistente em administração	Controle de estoque de reagentes, solvente, vidraria e equipamentos, cotação, compra e recebimento de materiais, orientação técnica a alunos de mestrado e doutorado.	NA	NA	NA	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10% único	
Enquadramento Legal	Nos termos da Orientação Normativa SECEP Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e das Normas regulamentadoras NR-15 e NR-16, não foram identificados agentes insalubres ou perigosos.																
OBSERVAÇÃO:																	

NA – Não Aplicável
A – Aplicável
NC – Não Conclusivo
E – Explosivo

LT – Limite de Tolerância
I – Inflamáveis
EE – Energia Elétrica
RI – Radiações Ionizantes

F – Físico
Q – Químico
B – Biológico
C/VE – Concentração/Valor Encontrado

LEGENDA

Data da Avaliação: 19 de abril de 2016

Cláudia Maria do N. Mota Coimbra
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 52289/D

Ana Lúcia Pereira de Carvalho Ribeiro
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 52289/D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1762289

	Tipo do Documento		Código do documento	
	Laudo Técnico		Laudo Novembro/2018	
	Título do Documento		Revisão	Folha
	Laudo do Instituto de Química		04	30/71

SETOR AVALIADO

Laboratório de rai x

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Valberto Nascimento

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INSALUBRIDADE										PERICULOSIDADE				
		TIPO DE RISCO				AGENTE IDENTIFICADO	C/VE- (ppm)	LT- (ppm)	GRAU			TIPO DE RISCO			GRAU	
		F	Q	B	NC				5% Min.	10% Méd.	20% Máx.	I	EE	RI	E	10% único
Técnico de Laboratório	Preparação de amostras para análise, interpretação de dados obtidas.	NA	NA	NA				-		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Enquadramento Legal	Nos termos da Orientação Normativa SEGEPI Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 e das Normas regulamentadoras NR-15 e NR-16, não foram identificados agentes insalubres ou perigosos.															
OBSERVAÇÃO:																

LEGENDA

F – Físico
Q – Químico
B – Biológico
CVE – Concentração/Valor Encontrado

LT – Limite de Tolerância
I – Inflamáveis
EE – Energia Elétrica
RI – Radiações Ionizantes

NA – Não Aplicável
A – Aplicável
NC – Não Conclusivo
E – Explosivo

Data da Avaliação: 20 de abril de 2016

Assinatura e
Carimbo do Avaliador:
Cláudia Maria do N. Nota
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 27808/D
SMURB / UFBA

Assinatura e
Carimbo do Avaliador:
Ana Lúcia P. de Carvalho Ribeiro
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 52289 / D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1762289

	Tipo do Documento		Código do documento	
	Laudo Técnico		Laudo Novembro/2018	
	Título do Documento		Revisão	Folha
	Laudo do Instituto de Química		04	32/71

SETOR AVALIADO

DQA- Lab. 412

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Leandro Serra Gomes e Edvaldo Pereira Queiroz

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INSALUBRIDADE										PERICULOSIDADE					
		TIPO DE RISCO			AGENTE IDENTIFICADO-	C/VE- (ppm)	LT- (ppm)	GRAU			TIPO DE RISCO			GRAU			
		F	Q	B				NC	5% Mín.	10% Méd.	20% Máx.	I	EE		RI	E	
Docente	Pesquisa e desenvolvimento de métodos	A	NA	NA	Ruído	-			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Químico	Acompanhamento de Análise	A	NA	NA	Ruído	-			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Enquadramento Legal

De acordo com inspeção no ambiente de trabalho, foram identificados como inflamáveis gasosos 03 cilindros de Hidrogênio, não caracterizando assim periculosidade, devido a quantidade esta abaixo de 135kg, nos termos da Orientação Normativa SEGEPI Nº 6, de 18 de março de 2013 - Art. 10 e de acordo com o item 16.6 da Norma Regulamentadora nº 16, aprovadas pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978, que cita: As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o transporte em pequenas quantidades, até o limite de 200 (duzentos) litros para os inflamáveis líquidos e 135 (cento e trinta e cinco) quilos para os inflamáveis gasosos liquefeitos.

Laudo NÃO CONCLUSIVO, requerendo avaliação quantitativa do agente físico: Ruído nos termos da Orientação Normativa SEGEPI Nº 4, de 14 de fevereiro de 2017 - Art. 10 e Norma Regulamentadora nº 15 anexo 11, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214, de 08 de junho de 1978.

OBSERVAÇÃO:

F – Físico
Q – Químico
B – Biológico
CIVE – Concentração/Valor Encontrado

LT – Limite de Tolerância
I – Inflamáveis
EE – Energia Elétrica
RL – Radiações Ionizantes

NA – Não Aplicável
A – Aplicável
NC – Não Conclusivo
E – Explosivo

LEGENDA

Gláucia Maria de Mota Coimbra
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 27808/D
SMURB - 1157512

Ana Lúcia Pereira de Carvalho Ribeiro
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 52289/D
SMURB - 1762289
Matrícula SIAPE 1762289

Data da Avaliação: 26 de abril de 2016 e 05 de setembro de 2016

	Tipo do Documento		Código do documento	
	Laudo Técnico		Laudo Novembro/2018	
Título do Documento		Revisão	Folha	
Laudo do Instituto de Química		04	33/71	

SETOR AVALIADO

DQA - Lab. 415

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Leandro Serra Gomes

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INSALUBRIDADE										PERICULOSIDADE					
		TIPO DE RISCO				AGENTE IDENTIFICADO-	CVE- (ppm)	LT- (ppm)	GRAU			TIPO DE RISCO			GRAU		
		F	Q	B					NC	5% Min.	10% Méd.	20% Máx.	I	EE		RI	E
Docente	Atividades de pesquisa	NA	A	NA	Químico	-	-		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10% único	NA

Enquadramento Legal

De acordo com avaliação qualitativa, a exposição ao risco químico é eventual ou esporádica, conforme o Art. 11 da Orientação Normativa SEGEF Nº 4, de 18 de março de 2017 - Não geram direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade as atividades: I- em que a exposição a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas seja eventual ou esporádica

OBSERVAÇÃO:

LEGENDA

F – Físico
Q – Químico
B – Biológico
CVE – Concentração/Valor Encontrado

LT – Limite de Tolerância
I – Inflamáveis
EE – Energia Elétrica
RI – Radiações Ionizantes

NA – Não Aplicável
A – Aplicável
NC – Não Conclusivo
E – Explosivo

Data da Avaliação: 26 de abril de 2016

Cláudia Maria de N. Moraes
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA BA 27808/D
SMURB UFBA
Matrícula SIAPE 1757540

Ana Lúcia Pereira de Carvalho Ribeiro
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 52288 / D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1762289

	Tipo do Documento		Código do documento	
	Laudo Técnico		Laudo Novembro/2018	
Título do Documento		Revisão	Folha	
Laudo do Instituto de Química		04	34/71	

SETOR AVALIADO

DQA - Lab. 418

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Leandro Serra Gomes

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INSALUBRIDADE							PERICULOSIDADE						
		TIPO DE RISCO			AGENTE IDENTIFICADO	CVE- (ppm)	LT- (ppm)	GRAU			TIPO DE RISCO			GRAU	
		F	Q	B				NC	5% Min.	10% Méd.	20% Máx.	I	EE		RI
Docente	Atividades de pesquisa	NA	A	NA	Químico	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10% único
Enquadramento Legal	De acordo com avaliação qualitativa, a exposição ao risco químico é eventual ou esporádica, conforme o Art. 11 da Orientação Normativa SESEP Nº 4, de 18 de março de 2017 - Não geram direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade as atividades: I- em que a exposição a condições insalubres ou perigosas seja eventual ou esporádica														
OBSERVAÇÃO:															

LEGENDA

F – Físico
Q – Químico
B – Biológico
CVE – Concentração/Valor Encontrado

LT – Limite de Tolerância
I – Inflamáveis
EE – Energia Elétrica
RI – Radiações Ionizantes

NA – Não Aplicável
A – Aplicável
NC – Não Conclusivo
E – Explosivo

Data da Avaliação: 26 de abril de 2016

Ana Lúcia Pereira de Carvalho Ribeiro
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 52289 / D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1762280

Cláudia Maria do N. Mota Coimbra
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 52808/D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1757440

	Tipo do Documento		Código do documento	
	Laudo Técnico		Laudo Novembro/2018	
Título do Documento		Revisão	Folha	
Laudo do Instituto de Química		04	35/71	

SETOR AVALIADO

GESNAT- Lab. 119

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Frederico Cruz e André Vieira

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INSALUBRIDADE					PERICULOSIDADE			
		TIPO DE RISCO			AGENTE IDENTIFICADO	CVE- (ppm)	LT- (ppm)	GRAU		
		F	Q	B				NC	5% Min.	10% Méd.
Docente	Destilação de Solventes e algumas reações.	NA	A	NA	Químico	-	-	NA	NA	NA
Enquadramento Legal	De acordo com avaliação qualitativa, a exposição ao risco químico é eventual ou esporádica, conforme o Art. 11 da Orientação Normativa SECEP Nº 4, de 18 de março de 2017 - Não geram direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade as atividades: I- em que a exposição a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas seja eventual ou esporádica									
OBSERVAÇÃO:										

NA - Não Aplicável
A - Aplicável
NC - Não Conclusivo
E - Explosivo

LT - Limite de Tolerância
I - Inflamáveis
EE - Energia Elétrica
RI - Radiações Ionizantes

F - Físico
Q - Químico
B - Biológico
CVE - Concentração/Valor Encontrado

LEGENDA

Data da Avaliação: 26 de abril de 2016

Assinatura e carimbo:

Ana Lúcia Pereira de Carvalho Ribeiro
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 52289 / D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1762289

Assinatura e carimbo:
Márcia Maria do N. Mota Coimbra
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 27906 / D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1757512

	Tipo do Documento		Código do documento	
	Laudo Técnico		Laudo Novembro/2018	
Título do Documento		Revisão	Folha	
Laudo do Instituto de Química		04	36/71	

SETOR AVALIADO

Almoxarifado Geral de Reagentes e Vidrarias

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Silvana Sandes Tosta

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INSALUBRIDADE										PERICULOSIDADE			
		TIPO DE RISCO			AGENTE IDENTIFICADO-	CVE- (ppm)	LT- (ppm)	GRAU			TIPO DE RISCO			GRAU	
								NC	5% Min.	10% Méd.					20% Máx.
		F	Q	B											
Técnico em Laboratório	Atendimento a docente, pesquisadores, estudantes e terceiros, estruturação do almoxarifado, separação de reagentes, vidrarias e resíduos químicos (física, arrumação de estantes, organização de caixas, etc.	NA	A	NA	Químico	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Enquadramento Legal

De acordo com avaliação qualitativa, a exposição ao risco químico é eventual ou esporádica, conforme o Art. 11 da Orientação Normativa SEGEPI Nº 4, de 18 de março de 2017 - Não geram direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade as atividades: I - em que a exposição a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas seja eventual ou esporádica

OBSERVAÇÃO:

F - Físico
Q - Químico
B - Biológico
CVE - Concentração/Valor Encontrado

LEGENDA

LT - Limite de Tolerância
I - Inflamáveis
EE - Energia Elétrica
RI - Radiações Ionizantes

NA - Não Aplicável
A - Aplicável
NC - Não Conclusivo
E - Explosivo

Data da Avaliação: 25 de abril de 2016

Maria do N. Mota Coimbra
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA-BA 27808/D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1757512

Assinatura e carimbo:

Lúcia Pereira de Carvalho Ribeiro
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 52289 / D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1762289

	Tipo do Documento		Código do documento	
	Laudo Técnico		Laudo Novembro/2018	
Título do Documento		Revisão	Folha	
Laudo do Instituto de Química		04	37/71	

SETOR AVALIADO

Almoxarifado Geral de Reagentes e Vidrarias

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Silvana Sandes Tosta

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INSALUBRIDADE										PERICULOSIDADE				
		TIPO DE RISCO				AGENTE IDENTIFICADO-	CVE- (ppm)	LT- (ppm)	GRAU			TIPO DE RISCO			GRAU	
		F	Q	B	NC				5% Min.	10% Méd.	20% Máx.	I	EE	RI		E
Técnico em Laboratório	Atendimento a docente, pesquisadores, estudantes e terceiros, estruturação do almoxarifado, separação de reagentes, vidrarias e resíduos químicos (física, arrumação de estantes, organização de caixas, etc.)	NA	A	NA	Químico	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10% único

Enquadramento Legal

De acordo com avaliação qualitativa, a exposição ao risco químico é eventual ou esporádica, conforme o Art. 11 da Orientação Normativa SEGEF Nº 4, de 18 de março de 2017 - Não geram direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade as atividades: I- em que a exposição a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas seja eventual ou esporádica

OBSERVAÇÃO:

F – Físico
Q – Químico
B – Biológico
CVE – Concentração/Valor Encontrado

LT – Limite de Tolerância
I – Inflamáveis
EE – Energia Elétrica
RI – Radiações Ionizantes

NA – Não Aplicável
A – Aplicável
NC – Não Conclusivo
E – Explosivo

LEGENDA

Data da Avaliação: 25 de abril de 2016

Ana Lúcia Pereira de Carvalho Ribeiro
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 52289 / D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1762288

Maria do N. Costa Coimbra
Engenheira de Segurança do Trabalho
Assinatura e carimbo:
CREA - BA 27908/D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1757512

	Tipo do Documento		Código do documento	
	Laudo Técnico		Laudo Novembro/2018	
Título do Documento		Revisão	Folha	
Laudo do Instituto de Química		04	38/71	

SETOR AVALIADO

DQA - Lab. 410 (Espectrometria atômica)

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Leonardo Sena Gomes Teixeira

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INSALUBRIDADE						PERICULOSIDADE		
		TIPO DE RISCO			AGENTE IDENTIFICADO	CNE- (ppm)	LT- (ppm)	GRAU		
		F	Q	B				NC	5% Min.	10% Méd.
Docente	Pesquisas relacionadas a espectrometria - Atômica	NA	A	NA	Químico	-	-	NA	NA	NA

Enquadramento Legal

De acordo com avaliação qualitativa, a exposição ao risco químico é eventual ou esporádica, conforme o Art. 11 da Orientação Normativa SEGEF Nº 4, de 18 de março de 2017 - Não geram direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade as atividades: I- em que a exposição a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas seja eventual ou esporádica

OBSERVAÇÃO:

F - Físico
Q - Químico
B - Biológico
CNE - Concentração/Valor Encontrado

LT - Limite de Tolerância
I - Inflamáveis
EE - Energia Elétrica
RI - Radiações Ionizantes

NA - Não Aplicável
A - Aplicável
NC - Não Conclusivo
E - Explosivo

LEGENDA

Data da Avaliação: 26 de abril de 2016

Assinatura e carimbo:

Cláudia Maria de N. Moita Coimbra
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 27808/D
SNURB / UFBA
Matrícula SIAPE 4757542

Ana Lúcia Pereira de Carvalho Ribeiro
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 52289 / D
SNURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1762289

	Tipo do Documento		Código do documento	
	Laudo Técnico		Laudo Novembro/2018	
Título do Documento		Revisão	Folha	
Laudo do Instituto de Química		04	39/71	

SETOR AVALIADO

GPOA - Lab.411

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: Rodolfo de Melo Magalhães Santana e Amália Geiza Gama Pessoa

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	INSALUBRIDADE						PERICULOSIDADE			
		TIPO DE RISCO			AGENTE IDENTIFICADO	C/VE- (ppm)	LT- (ppm)	GRAU			
		F	Q	B				NC	5% Min.	10% Méd.	20% Máx.
Docente	Preparo de soluções, pré - tratamento de amostra, extração auxiliadas por ultrassom.	NA	A	NA	Químico	-	-	NA	NA	NA	NA
Docente	Pré-Tratamento de amostra, preparo de soluções, determinação de metais, análise de especiação química.	NA	A	NA	Químico	-	-	NA	NA	NA	NA

Enquadramento Legal

De acordo com avaliação qualitativa, a exposição ao risco químico é eventual ou esporádica, conforme o Art. 11 da Orientação Normativa SEGEF Nº 4, de 18 de março de 2017 - Não geram direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade as atividades: I- em que a exposição a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas seja eventual ou esporádica

OBSERVAÇÃO:


F - Físico
Q - Químico
B - Biológico
CVE - Concentração/Valor Encontrado

LT - Limite de Tolerância
I - Inflamáveis
EE - Energia Elétrica
RI - Radiações Ionizantes

NA - Não Aplicável
A - Aplicável
NC - Não Conclusivo
E - Explosivo

LEGENDA

Assinatura: 
Cláudia Maria de Almeida
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 52289 / D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1757540

Assinatura: 
Ana Lúcia Pereira de Carvalho Ribeiro
Engenheira de Segurança do Trabalho
CREA - BA 52289 / D
SMURB / UFBA
Matrícula SIAPE 1762289

Data da Avaliação: 26 de abril de 2016